



Características

Material parte superior	Malha flyknit com TPU na zona do calcanhar e das atacas
Forro	Malha flyknit
Palmilha interior	Malha BK e E-TPU
Palmilha de proteção	Compósito (CE 950N)
Biqueira	Compósito (CE 200J)
Sola	Sola intermédia em E-TPU Popcorn e sola exterior em borracha
Cores	 Preto Verde fluorescente Branco  Preto Laranja  Preto Vermelho
Organismo certificador	CTC (Notified Body: 0075)
Certificações	CE EN ISO 20345:2022 S1 PS SR FO CE EN 61340-5-1:2016 ESD
Tamanhos	(EU) 35 - 48



sws-work.com



Descrição

Com um design moderno e desportivo, este modelo oferece proteção aliada a conforto e estilo. A construção robusta e flexível inclui uma sola intermédia em E-TPU Popcorn e sola exterior em borracha, que garante durabilidade e elevado conforto, a sola é antiderrapante, resistente a óleos, o que o torna perfeito para utilização em múltiplos contextos profissionais. Está equipado com biqueira e palmilha de proteção em compósito proporcionando elevada resistência ao impacto e à perfuração. Além disso, é um calçado antiestático e com certificação ESD, ideal para ambientes sensíveis à eletricidade estática.

Setores de atividade



**a marca
que te
protege.**



V. Rota dos Móveis I NR. 543 B,
4585-850 Rebordosa

(+351) 223 296 577
(Chamada para rede fixa nacional)
(+351) 934 055 835
(Chamada para rede móvel nacional)



Ambientes

Ambientes quentes, ambientes secos, ambientes húmidos e superfícies irregulares.

Manutenção

De forma a prolongar a durabilidade dos seus sapatos, recomendamos que os limpe regularmente e que os trate com os produtos adequados. Não seque o calçado num radiador, nem perto de qualquer fonte de calor. Leia as instruções de utilização que acompanham o calçado.

Explicação dos pictogramas

	Calçado com certificação S1PS		Calçado antiestático
	Calçado não magnético		Calçado com absorção de energia pelo calcanhar
	Calçado ESD (descarga eletrostática)		Calçado resistente a impacto e compressão
	Calçado com biqueira de proteção		Calçado com palmilha confortável
	Calçado resistente à perfuração		Calçado com sola antiderrapante
	Calçado com resistência a hidrocarbonetos		

Referências

Referência	Cores	Tamanho EU	Dimensão caixa individual	Código de barras caixa individual	Quantidade caixa contentora	G.W.	N.W.	Dimensão caixa contentora	Código de barras caixa contentora
SWS-SPIDER	Preto Verde fluorescente Branco	35	31x20x11,4 cm (CxLxH)	5600992415735	10	15 kg	13 kg	59x41,5x32,5 cm (CxLxH)	5600992415872
		36		5600992415742					5600992415889
		37		5600992415759					5600992415896
		38		5600992415766					5600992415902
		39		5600992415773					5600992415919
		40		5600992415780					5600992415926
		41	5600992415797	5600992415933					
		42	5600992415803	5600992415940					
		43	5600992415810	5600992415957					
		44	5600992415827	5600992415964					
		45	33x21x11,8 cm (CxLxH)	5600992415834		15 kg	13 kg	61x43,5x34,5 cm (CxLxH)	5600992415971
		46		5600992415841					5600992415988
		47		5600992415858					5600992415995
		48		5600992415865					5600992416008

a marca
que te
protege.



V. Rota dos Móveis | NR. 543 B,
4585-850 Rebordosa

(+351) 223 296 577
(Chamada para rede fixa nacional)
(+351) 934 055 835
(Chamada para rede móvel nacional)



SWS-SPIDER	Preto Laranja	35	31x20x11,4 cm (CxLxH)	5600992416015	10	15 kg	13 kg	59x41,5x32,5 cm (CxLxH)	5600992416152			
		36		5600992416022					5600992416169			
		37		5600992416039					5600992416176			
		38		5600992416046					5600992416183			
		39		5600992416053					5600992416190			
		40		5600992416060					5600992416206			
		41	5600992416077	5600992416213								
		42	5600992416084	5600992416220								
		43	5600992416091	5600992416237								
		44	5600992416107	5600992416244								
		45	5600992416114	5600992416251								
		46	5600992416121	5600992416268								
		47	5600992416138	5600992416275								
		48	5600992416145	5600992416282								
		SWS-SPIDER	Preto Vermelho	35		31x20x11,4 cm (CxLxH)	5600992417791	10	15 kg	13 kg	59x41,5x32,5 cm (CxLxH)	5600992418552
				36			5600992417807					5600992418569
37	5600992417814			5600992418576								
38	5600992417821			5600992418583								
39	5600992417838			5600992418590								
40	5600992417845			5600992418606								
41	5600992417852			5600992418613								
42	5600992417869			5600992418620								
43	5600992417876			5600992418637								
44	5600992417883			5600992418644								
45	5600992417890			5600992418651								
46	5600992417906			5600992418668								
47	5600992417913			5600992418675								
48	5600992417920			5600992418682								